



VIETSOVPETRO

XN KHOAN & SỬA GIẾNG

52 Đường 30/4, P. Rạch Dừa, TP HCM

Tel: (0254) 3 839871

Fax: (0254) 3 584831

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CPB

Независимость – Свобода - Счастье

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 07 năm 2026

Số: 1469/CV-XNKSG

V/v: Khảo sát giá thị trường phục vụ mua sắm

THÔNG BÁO MỜI CUNG CẤP BÁO GIÁ

Xí nghiệp Khoan và Sửa Giếng (XNK&SG) thuộc Liên doanh Vietsovpetro kính mời các đơn vị quan tâm cung cấp báo giá sản phẩm **“Dụng cụ đo thông số dung dịch khoan”** để làm cơ sở lập dự toán và tổ chức đấu thầu rộng rãi.

1. Nội dung yêu cầu:

- Chi tiết hàng hóa:

STT	Tên hàng hóa	Đặc tính kỹ thuật, Ký mã hiệu	ĐVT	Số lượng
1	Máy khuấy trộn đồng hóa	- Xuất xứ: EU, G7 - Chức năng: - Trang bị đầu khuấy có lỗ nhỏ và răng cưa phù hợp với việc khuấy trộn, đồng hóa, nhũ hóa, nghiền, phân tán và hòa tan tất cả các thành phần có trong hệ nhũ tương (lỏng – lỏng) hoặc hệ huyền phù (lỏng – rắn), - Nâng hạ cao độ bằng phím bấm điện tử - Cảnh báo quá tải bằng đèn hiệu - Màn hình LCD hiển thị tốc độ khuấy - Thể tích khuấy tối đa: 12 l. - Công suất động cơ: 1 HP - Nguồn điện: 220V, 50/60 Hz - Tốc độ vòng quay tối đa 10.000 vòng/ phút - Các phần tiếp xúc với sản phẩm (mẫu khuấy trộn): làm từ vật liệu thép không gỉ. - Thiết bị tương đương: Máy Khuấy Trộn Đồng Hóa Silverson L5M-A	Set	1
2	Máy đo độ nhớt	- Xuất xứ: EU, G7. - Thang đo độ nhớt: Min 15cP - Max 6.000.000 cP - Sai số của phép đo: $\pm 1\%$ của thang đo. - Độ lặp lại: $\pm 0.2\%$.	Set	1



STT	Tên hàng hóa	Đặc tính kỹ thuật, Ký mã hiệu	ĐVT	Số lượng
		- Thang tốc độ cài đặt: 0.1 – 200 RPM. - Kết quả đo độ nhớt hiển số trên màn hình màu LCD. - Nguồn điện sử dụng: 220V/50 Hz. - Kết nối với PC qua cổng USB hoặc Bluetooth. - Xử lý số liệu, phân tích kết quả, diễn giải bằng đồ thị, xuất kết quả ra file excel thông qua phần mềm. - Thiết bị tương đương: Máy đo độ nhớt Brookfield DV2T - MODEL: DV2TLV - Hỗ trợ kỹ thuật của nhà thầu: lắp đặt, chạy thử và hướng dẫn vận hành.		
3	Bộ dụng cụ đo hàm lượng cát	- Xuất xứ: EU, G7 - Ray lọc có đường kính 2.5 inch, kích thước mắt lưới 200 mesh - Ống thủy tinh chia vạch đo từ 0-20% - Thiết bị tương đương: Sand contend kit Ofite 167-00-C	Set	5

- Địa điểm giao hàng: Giao hàng tại kho của Liên doanh Vietsovpetro, phường Rạch Dừa, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Yêu cầu báo giá:
 - Giá chào đã bao gồm tất cả các loại thuế, phí và lệ phí phát sinh tại Việt Nam, chào giá tách riêng phần hàng hóa và phần thuế GTGT.
 - Báo giá theo điều kiện giao hàng tận nơi đến địa chỉ của chúng tôi.
 - Hiệu lực báo giá tối thiểu 60 ngày.
- Yêu cầu chung về hàng hóa:
 - Hàng hóa mới 100%, chưa qua sử dụng, sản xuất không trước năm 2025.
 - Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày giao hàng.
 - Đóng gói: Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.
- Thời hạn giao hàng: Trong vòng 04 tháng từ ngày ký hợp đồng.

2. Thời hạn và phương thức nhận:

- Thời hạn: Trước 09 giờ, ngày 14 tháng 7 năm 2026.
- Địa chỉ: gửi về email sau:
 - Ông Chu Minh Hân - Ban Dung dịch
hancm.dr@vietsov.com.vn
 - Ông Hồ Minh Trình - Ban Dung dịch
trinhhm2.dr@vietsov.com.vn
 - Ông Nguyễn Quang - Phòng Vật tư Kỹ thuật
vattu.dr@vietsov.com.vn

hoặc gửi bản cứng về địa chỉ: Phòng Vật tư Kỹ thuật, tầng 8, số 52 đường 30/4, phường Rạch Dừa, Tp. Hồ Chí Minh.

- Liên hệ:
 - Ông Hồ Minh Trình – SĐT: 0988258842 – Ext: 8765
 - Ông Nguyễn Quang - SĐT: 0937922644 – Ext: 8771

Lưu ý: Thông báo này chỉ phục vụ mục đích khảo sát giá thị trường, không phải thông báo mời thầu. Vietsovpetro sẽ tiến hành đấu thầu rộng rãi sau khi kế hoạch được phê duyệt.

Trân trọng kính mời./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Văn thư; XNK&SG

