

PHỤ LỤC
(đính kèm công văn)

1. Nội dung hàng hóa yêu cầu báo giá:

№	Tên hàng hóa	Đặc Tính Kỹ Thuật	Đơn vị tính	SL	Ghi chú
I. Hàng hóa					
1.	Central PAGA Control Unit	Central PAGA Control Unit. PA function via external microphone. Power supply: 120/240 VAC with 24 VDC backup. Audio output up to 25 Vrms. Area classification: Safe Area. Reference type: SelecTone® Command Unit 300VSC-1 (or equivalent)	Set	2	
2.	Desktop Microphone	Desktop base-station microphone. For voice announcements (PA). Area classification: Safe Area. Reference type: MSB-1 (or equivalent)	Set	2	
3.	Explosion-Proof Amplified Speaker	Active horn loudspeaker. Power supply: 24 VDC. Rated power: 30W. Sound level: 114 dBA at 3m. Hazardous area class: Class I, Zone 2, IP66 enclosure. Include stainless steel name plate, cable gland (Alloy “Cu-Ni”, locknut, washer, and thermosetting shroud) and accessories for installing. Reference type: SelecTone® 302GCX-CN (or equivalent)	Set	24	
4.	Audio Line Matching Module	Audio line interface (25 Vrms). Internal plug-in connector card for matching PAGA amplifier output with active speakers. Reference type: AM25CK (or equivalent)	Set	24	
5.	Explosion-Proof Signal Beacon	5 Joule Xenon warning beacon. Power supply: 24 VDC. IP66/IP67. Explosion protection: Ex d IIC. Include stainless steel name plate, cable gland (Alloy “Cu-Ni”, locknut, washer, and thermosetting shroud) and accessories for installing. Reference type: Eaton MEDC SM87HXB (or equivalent)	Set	5	
6.	SPEAKER CABLE	Cable 4C × 2.5 mm ² (2C power, 2C audio). Offshore standard, Flame retardant, Halogen-free, Individual screen	m	300	

№	Tên hàng hóa	Đặc Tính Kỹ Thuật	Đơn vị tính	SL	Ghi chú
		for each pair (Alu-foil + Drain wire), Overall Tinned copper wire braid.			
7.	Junction Box (Hazardous Area)	Ex e, AISI 316L stainless steel, IP66/67, certified for Class I Zone 2. 08 terminals for wire with cross section 4mm ² ; 12 terminals for wire with cross section 2.5mm ² ; On left/right/bottom side: 04 holes c/w 04 sets of Eexd brass fully nickel plated plugged and cable glands M20, washes, lock nuts, earth lug, PVC shrouds for 9-13mm OD SWB cable entry; Include stainless steel name plate, cable gland (Alloy “Cu-Ni”, locknut, washer, and thermosetting shroud) and accessories for installing. Reference type: PL612- Hawke or equivalent.	Set	10	
II. Dịch vụ					
1.	Technical Supervision Service	Feredal (or OEM) specialist supervise at site for configuration and commissioning (3days)	Pack	01	

2.Các yêu cầu về thương mại và kỹ thuật khác:

- **Điều kiện về giá:**
 - Yêu cầu tách riêng các thành phần giá bao gồm:
 - a): Giá trị hàng hóa/ dịch vụ bao gồm các loại phí, lệ phí phát sinh (nếu có).
 - b): Các loại thuế.
 - Báo giá theo điều kiện giao hàng tận nơi đến địa chỉ của chúng tôi.
- **Năm sản xuất hàng hóa:** từ năm 2025 trở về sau.
- **Thời gian giao hàng:** không trễ hơn 16 tuần kể từ ngày ký hợp đồng.
- **Chứng chỉ hàng hóa:**

STT	Chứng chỉ	Hàng hóa
1	Chứng chỉ xuất xứ - C/O	Bản gốc/ Bản sao / bản điện tử có đường link để kiểm tra (*)

STT	Chứng chỉ	Hàng hóa
2	Chứng chỉ chất lượng C/Q	Bản gốc/ Bản sao / bản điện tử có đường link để kiểm tra (*)
3	Chứng chỉ bảo hành của Nhà cung cấp	Bản gốc

Ghi chú: (*)

- Chứng chỉ xuất xứ - C/O do cơ quan/ tổ chức có thẩm quyền của nước sản xuất/ xuất khẩu cấp.
- Chứng chỉ C/O có các dạng được chấp nhận: có các dạng được chấp nhận: bản gốc/ bản chính (giấy), bản sao có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam, chứng thực của nhà nhập khẩu, Chứng chỉ C/O dạng số: Electronic C/O – e C/O có đường link để kiểm tra xác thực.
- Hàng hóa sử dụng Quota của VSP để nhập khẩu cho lô 09-1 phải cung cấp CO bản gốc hoặc bản điện tử có đường link để kiểm tra.
- Chứng chỉ chất lượng C/Q: do nhà SX cấp bản gốc hoặc bản điện tử có đường link hoặc bản sao có công chứng hoặc xác nhận của nhà nhập khẩu
 - **Bảo hành:** 12 tháng kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu hàng hóa.
 - **Đóng gói:** hàng hóa phải được đóng gói theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất hoặc tiêu chuẩn quốc tế. Bao bì phải đảm bảo khả năng chống ẩm, chống ăn mòn, và bảo vệ phụ tùng an toàn trong quá trình vận chuyển và lưu kho. Mỗi kiện hàng phải được dán nhãn đầy đủ thông tin (tên hàng, mã hiệu, số lượng, nhà sản xuất) và kèm theo danh mục đóng gói (packing list).
 - **Địa điểm giao hàng:** Hàng hóa được giao tại kho của Vietsovetro, Số 67 Đường 30/4, phường Rạch Dừa, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.