VIETSOVPETRO
Совместное предприятие
15 Lê Quang Định,
P. Rạch Dừa,TP. Hồ Chí Minh
Tel: (0254) 3 839 871
Fax: (0254) 3 857 499

№: 6077/26-CV-PVT/KT

V/v: Khảo sát giá thị trường phục vụ mua Phụ tùng cho hệ thống cáp quang

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 11 năm 2026

THÔNG BÁO MỜI CUNG CẤP BÁO GIÁ

Xí nghiệp khai thác dầu khí LD Việt-Nga Vietsovpetro kính mời các đơn vị quan tâm cung cấp báo giá sản phẩm "Phụ tùng cho hệ thống cáp quang DFOS" để làm cơ sở lập dự toán và tổ chức đấu thầu rộng rãi.

1. **Nội dung yêu cầu**
   - Chi tiết hàng hóa: Theo đính kèm "Phụ tùng cho hệ thống cáp quang" (Số lượng, quy cách, thông số kỹ thuật), và tài liệu tham khảo.
   - Địa điểm giao hàng: P.Rạch Dừa, TP Hồ Chí Mính.
   - Yêu cầu báo giá: Đơn giá (gồm thuế VAT, phí vận chuyển), hiệu lực báo giá tối thiểu 180 ngày, vật tư và thiết bị là hàng mới 100%, sản xuất không trước năm 2026 và được bảo hành 12 tháng.
2. **Thời hạn và phương thức nhận**
   - Thời hạn: Trước 9 giờ, ngày 13 tháng 11 năm 2026
   - Địa chỉ: gửi về Email vt.pt@vietsov.com.vn, thanhpc.pt@vietsov.com.vn, vuhoangtan.fg@vietsov.com.vn hoặc gửi bản cứng về địa chỉ: 15 Lê Quang Định, P.Rạch Dừa, TP Hồ Chí Mính.
   - Liên hệ:
     - Phòng Vật tư: Nguyễn Văn Hiếu - SĐT: 0902771705
     - Ban KTLG&KSG: Phạm Cao Thành – SĐT: 0983973373
     - Ban KTLG&KSG: Vũ Hoàng Tân – SĐT: 0919458872
     -

Lưu ý: Thông báo này chỉ phục vụ mục đích khảo sát giá thị trường, không phải thông báo mời thầu. Vietsovpetro sẽ tiến hành đấu thầu rộng rãi sau khi kế hoạch được phê duyệt.

Trân trọng kính mời.

TUQ. TỔNG GIÁM ĐỐC
GIÁM ĐỐC XNKT

LD VIỆT-NGA VIETSOVPETRO
XÍ NGHIỆP KHAI THÁC DẦU KHÍ
P.RẠCH DỪA-TP.HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Quốc Dũng

Nơi nhận:
- Như trên,
- Lưu VP, P.TM, X.DVSX

Văn bản này được xác thực tại https://eoffice.vietsov.com.vn với số định danh: 4703/26-TB-VT/KT

DANH MỤC

“Phụ tùng cho hệ thống cáp quang”

STT	Tên hàng hoá	Đặc tính kỹ thuật	ĐVT	SL	Ghi chú
1	Tube Cutter ASSY	Close Quarter Tubing Cutters are specifically designed for use in restricted spaces on small diameter (up to 5/8"OD), stainless steel, hard and soft copper, aluminum, brassand plastic tubing. Comes with 01 back up Cutting Wheel.	set	02	
2	DFOS Data Transmission Device	To transmit raw DFOS data from the Acquisition System to the Interpretation Station . Capacity: at least 4 TB Read/Write speed: at least 1000MB/s	ea	01	
3	DFOS Data Storage Station	To store raw DFOS data Processor: 2.2 GHz x4 cores x8 threads or better Ram: at least 16GB DDR4 in dual channel. Data Storage: at least 4 slots for 48TB high transfer rate hard disk (300 MB/s) with 1 internal SSD (at least 2 TB capacity and 1000MB/s Read/Write speed) for starting and licensed operating system Comes with 1 box of Ethernet cable (1000ft), 01 ea of network crimping tool, 01 box of RJ45 connector. Packed in the anti shock with foam air case.	set	01	
4	1.5" OD Knuckle ASSY for Fiber Optic Rope Socket	Designed to connect with the Fiber Optic Rope Socket and allow the toolstring being more flexible. - Pressure rating: up to 10.000 psi. - Temperature rating: up to 175 degC. - Diameter: approx 38 mmOD (1.5” OD). - Fishing neck: 1.375”. - Top connection: Leverage 047 LQK Male. - Bottom connection: Leverage 047 LQK Female. - Hexagonal pipe wrench flats on the body must be available.	ea	02	

		- Sour service must be available.			
5	1.5” OD FIMT O-line Cutter	Design to cut and clamp to the 0.181” FIMT O-line cable. - Pressure rating: up to 10.000 psi. - Temperature rating: up to 175 degC. - Diameter: approx 38 mmOD (1.5” OD).	ea	02	
6	1.5” OD FIMT O-line Cutter Assistant	Design to assist cutting the 0.181” FIMT O-line cable. - Pressure rating: up to 10.000 psi. - Temperature rating: up to 175 degC. - Diameter: approx 38 mmOD (1.5” OD).	ea	02	
7	Packing nut for 0.181" O-line Stuffing Box	Packing nut for 0.181" O-line Stuffing Box. P/N: 311PH10181 or equivalent	pack	01	
8	Signal Cable for the DTS/DAS Panels	Signal Cable for the DTS/DAS Panels	Set	01	
9	Air case for Line Minder	The anti shock air case with foam for Line Minder	Ea	01	
10	Air case for Smart Head II	The anti shock air case with foam for Smart Head II	Ea	01	
11	Extend Warranty Service for DFOS system	01-year Extend Warranty Service for DFOS system	Pack	01	
12	Pass-thru Ratchet with Socket set	Ratchet Modes: 19mm wrench converts between a standard ratchet (using 3/8" or 1/2" drive adapters) and a pass-through wrench (for spline sockets) or better. Metric Spline Socket Set: Crafted from tough chrome vanadium steel, available in 10 - 24mm (at least 13 pieces) or better.	Set	01	

Kèm theo các yêu cầu như sau:

- Chứng chỉ xuất xứ (CO) do cơ quan có thẩm quyền của nước có nhà sản xuất hoặc nước xuất khẩu cấp: bản gốc hoặc bản copy có đóng dấu xác nhận của nhà nhập khẩu hoặc eCO cho các thiết bị.
- Chứng chỉ chất lượng và số lượng (CQ) trong đó có thời gian sản xuất của hàng hóa do nhà sản xuất ban hành: bản gốc/ bản copy có đóng dấu của nhà nhập khẩu cho các thiết bị.