



VIETSOVPETRO
XÍ NGHIỆP KHAI THÁC

15 Lê Quang Định,
P. Rạch Dừa, TP. Hồ Chí Minh
ĐT: (0254) 3 839 871
Fax: (0254) 3 857 499

Số:

V/v Khảo sát giá thị trường
phục vụ mua sắm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO MỜI CUNG CẤP BÁO GIÁ

Xí nghiệp khai thác dầu khí LD Việt-Nga Vietsovpetro kính mời các đơn vị quan tâm cung cấp báo giá dịch vụ “ SỬA CHỮA, CẢI HOÁN LIFTING FRAME TANK ACID” để làm cơ sở lập dự toán và tổ chức đấu thầu rộng rãi.

1. Nội dung yêu cầu:

- Chi tiết hàng hóa: Số lượng, quy cách, thông số kỹ thuật theo đính kèm danh mục
- Địa điểm giao hàng: 15 Lê Quang Định, P.Rạch Dừa, TP Hồ Chí Minh.
- Yêu cầu báo giá: Đơn giá (gồm thuế VAT, phí vận chuyển), hiệu lực báo giá tối thiểu 90 ngày.

2. Thời hạn và phương thức nhận:

- Thời hạn: Trước 08 giờ, ngày 05 tháng 08 năm 2026
- Địa chỉ: gửi về Email: vt.pt@vietsov.com.vn, hoặc gửi bản cứng về địa chỉ: 15 Lê Quang Định, P.Rạch Dừa, TP Hồ Chí Minh.
- Liên hệ:
 - Phòng vật tư : Nguyễn Văn Hiếu - SĐT: 0902771705.
 - Ban Tăng sản lượng: Trần Anh Khoa - SĐT 097.357.0707

Phạm Đức Hoàng - SĐT: 0936.567.739

Lưu ý: Thông báo này chỉ phục vụ mục đích khảo sát giá thị trường, không phải thông báo mời thầu. Vietsovpetro sẽ tiến hành đấu thầu rộng rãi sau khi kế hoạch được phê duyệt.

Trân trọng kính mời.

TUQ. TỔNG GIÁM ĐỐC
GIÁM ĐỐC XNKT

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu BTSL, PVT

Nguyễn Quốc Dũng

DANH MỤC: LIFTING FRAME TANK ACID

STT	Tên Dịch vụ	Đặc tính kỹ thuật (Yêu cầu thực hiện dịch vụ)	ĐVT	Số lượng	Các yêu cầu kèm theo
1	Sửa chữa, cải hoán lifting frame tank acid	Thiết kế: Nhà thầu thiết kế chi tiết khung nâng tank acid theo các yêu cầu như sau: Mục đích sử dụng Chế tạo mới 01 khung nâng offshore để đỡ, vận chuyển và nâng hạ bồn chứa HCl 32% bằng nhựa HDPE hiện hữu (không thuộc phạm vi cung cấp), sử dụng bằng tàu dịch vụ và cầu trên các công trình ngoài khơi. Dữ liệu thiết kế: Bồn chứa HDPE hiện hữu, không thuộc phạm vi cung cấp. Dung tích: 9 m³ Kích thước bồn: Ø2580 × H2400 mm. Chiều dày thành bồn: 10 mm Khung nâng phải được thiết kế cho Rated Gross Weight không nhỏ hơn 12.000 kg, bao gồm khối lượng khung Khung chịu lực chính Khung phải là kết cấu thép hàn liền khối, có kết cấu tổng thể là một hình khối hộp chữ nhật. Kích thước tổng thể khung phải phù hợp với kích thước bồn và khoảng không thao tác, không lớn hơn 3000 x 3000 x 3000 (mm), DxRxH Vật liệu kết cấu chính: S355J2+N, ASTM A572 Gr.50 hoặc tương đương. Khung nâng còn bao gồm ít nhất các chi tiết sau: Sàn đỡ bồn, vách, hệ thống cố định bồn, bảo vệ van xả, sàn thao tác phía trên, tai nâng, iso corner, sling 5 chân cáp thép mạ kẽm IWRC. Chế tạo và bàn giao Sau khi thiết kế được đơn vị đặt hàng thông qua, nhà thầu tiến hành chế tạo các khung nâng, cáp theo thiết kế đã được phê duyệt. Bàn giao sản phẩm cho đơn vị đặt hàng.	Pce	09	

Cung cấp kèm theo các giấy tờ sau:

- Giấy chứng nhận đăng kiểm do bên thứ ba có thẩm quyền, theo tiêu chuẩn BS EN ISO 10855-3:2018.
- Proof Load Test Certificate: Chứng chỉ thử tải do đơn vị đăng kiểm chấp nhận.
- Chứng chỉ cho bộ cáp
- Giấy chứng nhận chất lượng (CQ; COC) do nhà sản xuất cấp, trong đó có thông tin về năm sản xuất của hàng hóa:
- Bảo hành 12 tháng kể từ ngày giao hàng
- Thời hạn giao hàng: 01 tháng kể từ ngày ký hợp đồng.