



VIETSOVPETRO
XÍ NGHIỆP KHAI THÁC

15 Lê Quang Định,
P. Rạch Dừa, TP. Hồ Chí Minh
ĐT: (0254) 3 839 871
Fax: (0254) 3 857 499

Số:

V/v Khảo sát giá thị trường
phục vụ mua sắm.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO MỜI CUNG CẤP BÁO GIÁ

Xí nghiệp khai thác dầu khí LD Việt-Nga Vietsovpetro kính mời các đơn vị quan tâm cung cấp báo giá sản phẩm “Môi chất lạnh” để làm cơ sở lập dự toán và tổ chức đấu thầu rộng rãi.

1. Nội dung yêu cầu:

- Chi tiết hàng hóa: Số lượng, quy cách, thông số kỹ thuật theo đính kèm “Danh mục: môi chất lạnh”
- Địa điểm giao hàng: 17 Lê Quang Định, P. Rạch Dừa, TP. Hồ Chí Minh.
- Yêu cầu báo giá: Đơn giá (gồm thuế VAT, phí vận chuyển), hiệu lực báo giá tối thiểu 90 ngày.

2. Thời hạn và phương thức nhận:

- Thời hạn: Trước 10 giờ, ngày 17 tháng 09 năm 2026
- Địa chỉ: gửi về Email: vt.pt@vietsov.com.vn, sontv.pt@vietsov.com.vn hoặc gửi bản cứng về địa chỉ: 15 Lê Quang Định, P. Rạch Dừa, TP Hồ Chí Minh.
- Liên hệ:
 - PVT [Nguyễn Văn Hiếu] - SĐT: [0902771705].
 - PCK [Trần Văn Sơn] - SĐT: [0944680468].

Lưu ý: Thông báo này chỉ phục vụ mục đích khảo sát giá thị trường, không phải thông báo mời thầu. Vietsovpetro sẽ tiến hành đấu thầu rộng rãi sau khi kế hoạch được phê duyệt.

Trân trọng kính mời./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu PVT, PCK.

TUQ. TỔNG GIÁM ĐỐC
GIÁM ĐỐC XNKT

Nguyễn Quốc Dũng

DANH MỤC: MÔI CHẤT LẠNH

STT	Tên hàng hoá	Đặc tính kỹ thuật	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
1.	Môi chất lạnh R410A	- Bình chứa môi chất lạnh làm bằng thép chuyên dụng, loại dùng một lần, phù hợp tiêu chuẩn DOT-39. - Bình chứa được nạp môi chất lạnh và niêm phong tại nhà máy sản xuất, có nhãn mác đầy đủ theo SDS/MSDS. - Quy cách đóng gói: 01 bình/thùng (thùng làm bằng carton hoặc tương đương), có đầy đủ ký hiệu an toàn theo quy định vận chuyển hàng nguy hiểm (UN3163 - Class 2.2). - Khối lượng tịnh của mỗi bình: từ 3,0 kg đến 11,35 kg, theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.	Kg	522,1	
2.	Môi chất lạnh R404A	- Bình chứa môi chất lạnh làm bằng thép chuyên dụng, loại dùng một lần, phù hợp tiêu chuẩn DOT-39. - Bình chứa được nạp môi chất lạnh và niêm phong tại nhà máy sản xuất, có nhãn mác đầy đủ theo SDS/MSDS. - Quy cách đóng gói: 01 bình/thùng (thùng carton hoặc tương đương), có đầy đủ ký hiệu an toàn theo quy định vận chuyển hàng nguy hiểm (UN3337 – Class 2.2). - Khối lượng tịnh của mỗi bình: từ 3,0 kg đến 10,9 kg, theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.	Kg	511,8	
3.	Môi chất lạnh R407C	- Bình chứa môi chất lạnh làm bằng thép chuyên dụng, loại dùng một lần, phù hợp tiêu chuẩn DOT-39. - Bình chứa được nạp môi chất lạnh và niêm phong tại nhà máy sản xuất, có nhãn mác đầy đủ theo SDS/MSDS. - Quy cách đóng gói: 01 bình/thùng (thùng làm bằng carton hoặc tương đương), có đầy đủ ký hiệu an toàn theo quy định vận chuyển hàng nguy hiểm (UN3340- Class 2.2). - Khối lượng tịnh của mỗi bình: từ 3,0 kg đến 11,35 kg, theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.	Kg	90,8	

• Các yêu cầu kèm theo:

- Giấy chứng nhận xuất xứ (CO) hoặc chứng từ chứng nhận xuất xứ do cơ quan có thẩm quyền của nước/ vùng lãnh thổ sản xuất hoặc xuất khẩu cấp: Bản gốc CO hoặc eCO có

đường dẫn xác thực, hoặc bản sao có chứng thực của nhà nhập khẩu – đối với hàng hóa nhập khẩu.

- Giấy chứng nhận chất lượng (CQ/CoC/CoA) do nhà sản xuất cấp, trong đó có thông tin về năm sản xuất của hàng hóa: Bản gốc (CQ/CoC/CoA) hoặc (eCQ/eCoC/eCoA) có đường dẫn xác thực, hoặc bản sao có chứng thực của nhà nhập khẩu.

- Trường hợp (CQ/CoA/CoC) không thể hiện năm sản xuất, nhà thầu phải cung cấp tài liệu hoặc thông tin xác minh chính thức từ nhà sản xuất, đủ cơ sở để xác định năm sản xuất của hàng hóa.

- Hàng hóa mới 100%, chưa qua sử dụng, sản xuất không trước năm 2025.

- Bảo hành 12 tháng kể từ ngày giao hàng.

- Thời hạn giao hàng: 2 tháng kể từ ngày ký hợp đồng.